

DAIKIN3P384498-4
M14B169無線LAN接続アダプター
機種名 BRP072A41**取扱説明書****ホームページについて**◆仕様、詳細な設定方法、Q&Aなどについては
ホームページを参照してください。

URLはこちら

http://www.daikinaircon.com/app/about_DAIKIN_Smart_App.htm**安全上のご注意 必ずお守りください**この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。


 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	 注意	「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。
--	----------------------------	---	--------------------------------


■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

 「してはいけないこと」を表しています。	 「しなければならないこと」を表しています。
--	---


警告**ご使用時は**

-  ■分解や改造、修理をしない。
(火災や感電、けがの原因)
- ぬれた手で本製品を扱わない。
(感電や火災の原因)
- 本体をぬらしたり、浴室などでは使用しない。
(感電や火災の原因)
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある場所では、本製品を使用しない。
(ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因)
- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで使用しない。
(近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ)

-  ■自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない。
(機器の誤動作による事故の原因)

-  ■異常なニオイがしたり、異常音がしたり、過熱、発煙したときは、すぐにエアコンの電源プラグを抜く。
(火災、故障の原因)
◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。
- 本製品を落としたり、破損した場合は、エアコンの電源プラグを抜く。
(火災や感電の原因)
◆お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

注意

-  ■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは据え付けない。
(発火の原因)
- 幼児の手の届く場所には据え付けない。
(けがの原因)

- 電子レンジの近くで本製品を使用しない。
(通信に影響を及ぼす原因)




SADT001

仕様


外形寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	79×52×17.5
質量 (接続コード除く)	g	40
待機電力量 (無線LAN接続アダプター本体単品)	W	1.2以下

無線部 仕様	対応規格	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
	チャンネル	1~11CH

付属品


①無線LAN接続 アダプター  1個	②固定用シール  1枚	③取付ネジ  2本	④品番シール※ ⑤取扱説明書 ⑥据付説明書 ⑦遠隔操作シール 各1部
--	--	--	--

※本紙のシール貼付部に貼り付けて大切に保管してください。

構成図**【SSIDとKEYについて】**◆付属品の④品番シールに記載されている[SSID]と[KEY]は
エアコンとスマートフォンを無線LAN接続する際に必要です。**【シール貼付部】**

付属品④品番シールを貼り付けて大切に保管してください。

各部の名前



接続前の準備

事前にご確認ください。

お客様でご用意いただくもの

- スマートフォンまたはタブレットPC
(2014年12月現在の対応OSは、Android2.3.3~4.4.4以上/5.1.1~7.1.2以上。最新の対応OSについてはホームページを参照してください。)
- インターネット回線と通信機器
(モデム/ルーター/ONUなど)
- 無線LANアクセスポイント

専用アプリ「Daikin Smart APP」のインストール

「Daikin Smart APP」のインストール方法

Androidの場合

- ① [Google Play] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

iOS (iPhoneなど)の場合

- ① [App Store] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール

◆アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。

◆アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は2014年10月時点のものです。名称は変更される可能性があります。

本製品をネットワークに接続する

ご使用のルーターにWPS機能※が搭載されているか確認してください。

WPS機能が搭載されている場合 ⇒ **簡単設定** へ進む。


WPS機能が搭載されていない場合 ⇒ **詳細設定** へ進む。

※WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーター(無線LANアクセスポイント)でも簡単設定できる場合があります。

簡単設定

1 POWERランプが点灯し、RUNランプが点滅していることを確認する。


◆POWERランプが点灯し、RUNランプが消灯している場合、本製品のMODEボタンを約2秒間長押しし、RUNランプを点滅させます。(点滅するまで約30秒)



2 ルーター(無線LANアクセスポイント)のWPSボタン※を押す。

◆WPSボタンの操作方法はルーター(無線LANアクセスポイント)によって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照してください。

※WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。



3 本製品のSETUPボタンを約2秒間長押しする。

◆本製品のRUNランプの点滅が速くなり、本製品とルーター(無線LANアクセスポイント)が接続されると点灯します。接続に失敗する場合は、もう一度「簡単設定」の手順1からやり直してください。

それでも失敗する場合は、裏面の「詳細設定」にしたがって設定してください。(ルーターとの相性によっては簡単設定ができない場合があります。)

4 スマートフォン(タブレットPC)とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続する。

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター(無線LANアクセスポイント)のSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。


5 インストールした[DaikinAPP]をタップしてアプリを起動する。

◆機器一覧画面に接続されたエアコンが表示されていれば設定完了です。表示されない場合は、機器一覧画面より、右上の🔄をタップし更新してください。

本製品をネットワークに接続する つづき

詳細設定

◆iOSの画面にて説明しています。



- 1 APランプが点灯していることを確認する。
APランプが消灯している場合は本製品のMODEボタンを約2秒長押しし、APランプを点灯させる。(点灯するまで約10秒)

- 2 ルーター(無線LANアクセスポイント)を中継せずにスマートフォン(タブレットPC)とアダプターを直接、無線LAN接続する。

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から①品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載のSSID(DaikinAP*****)を選択し、KEYを入力してください。

- 3 インストールした[DaikinAPP]をタップしてアプリを起動する。

- 4 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を検索する。

①機器一覧画面で[編集]をタップする。



②設定する機器をタップする。*




③[ネットワーク設定]をタップする。



④[SSIDを検索する]をタップする。



⑤[終了する]をタップし、アプリを一度終了する。



※ファームウェアのアップデート画面が出る場合は、アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン(タブレットPC)の接続先がアダプターであることを確認してください。

◆ルーター(無線LANアクセスポイント)の検索中は、アダプターのPOWER・RUN・APランプが順番に点滅します。検索が終了すると、POWERランプとAPランプが点灯します。

- 5 APランプ点灯後、スマートフォン(タブレットPC)とアダプターを直接、無線LAN接続し(手順2を参照)、アプリを起動する(手順3を参照)。

- 6 接続するルーター(無線LANアクセスポイント)を選択し、アダプターとルーターを接続する。

①上記の手順4の①～③を行い、ネットワーク設定画面を開く。



②▼をタップする。




③接続するルーターに記載のSSIDを選択する。



④接続するルーターのパスワードを入力し、[設定]をタップする。



⑤[接続]をタップする。




◆上記設定後、本製品とルーター(無線LANアクセスポイント)の接続が完了するとRUNランプが点灯します。1分以上RUNランプが点灯しないようでしたら、ルーター(無線LANアクセスポイント)の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順1からやり直してください。

◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニューより設定してください。

- 7 スマートフォン(タブレットPC)とルーター(無線LANアクセスポイント)を接続し、[DaikinAPP]を起動する。

◆「簡単設定」の手順4、手順5を参照してください。

【お知らせ】


◆機器一覧画面で  が表示される場合はファームウェアのバージョンアップのお知らせです。タップしてバージョンアップしてください。



【◎遠隔操作シールについて】

◆付属品の◎遠隔操作シールを接続アダプター本体に貼り付けてください。

◎遠隔操作シール



困ったとき

ここでは接続に関する疑問やトラブルに対する解決方法が記載されています。詳細はホームページを参照してください。

URLはこちら

http://www.daikinaircon.com/app/smart_app/faq02.html



◆スマートフォン(タブレットPC)で、よくある質問を閲覧できます。二次元バーコードから参照してください。

こんなときは

ご確認ください

RUNランプが点灯しない

- RUNランプが点滅する。
- 簡単設定または詳細設定をもう1度行ってください。
 - 本製品に使用するSSID、パスワードに入力間違いがないか確認してください。
 - 使用するルーター(無線LANアクセスポイント)を本製品の近くに移動してください。
 - 対応外のスマートフォン、ルーター(無線LANアクセスポイント)をご使用になっている可能性があります。詳細はホームページを参照してください。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証書の記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間です。

<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、下部の「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

補修用性能部品の保有期間について

- 無線LAN接続アダプターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

本製品単体での据付工事について

- 本製品はエアコン本体の据付工事と同時に据え付けてください。後から本製品を単体で据え付ける場合は別途据付費用がかかります。

製品保証書

保証期間中に取扱説明書、その他注意書にしたがった正常な使用状態で万が一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を行います。

- お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

品名	無線LAN接続アダプター	
機種名	BRPO72A41	
保証期間	ご購入日より 1年間	
ご購入日	年 月 日	
お客様	ふりがな お名前	
	ご住所	
	お電話	
販売店情報、領収書、レシート貼り付け		

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店が無料修理いたします。なお、故障の内容によりまして、修理にかえ同等製品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記載された領収書、レシートなどの貼り付けがない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
 - 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

- iPhoneはApple Inc.の商標および登録商標です。
- AndroidはGoogle inc.の商標および登録商標です。
- AOSSは株式会社バッファローの商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

お客様
ご相談窓口



0120-88-1081 (コンタクトセンター)

フリーダイヤル
非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

WEB案内

<http://www.daikincc.com>

DAIKIN

ダイキン工業株式会社

〒530-8323 大阪府北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル

3P384498-4