

■遠隔操作対応一覧 ①
ECHONET Lite遠隔操作プロパティ対応表（ルームエアコン）

(2025年2月6日 現在)

ダイキン空調機器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター			
2014年	R型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ・DXシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 (BRP051A41)	BRP061A41	○	—	
2015年	S型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ・DXシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 (BRP051A41)	BRP061A41	○	—	※消費電力確認に対応して おります。
	R型 ハウジング・マルチエアコン 天井埋込カセット形 (シングルフロー・ダブルフロー) 壁埋込形、床置形 アメニティビルトイン形	(BRP072A41) BRP072A44 (BRP051A41) BRP087A42	BRP061A41	○	○ (アダプタ BRP087A42を 採用した場合 のみ)	※ワイドセレクトマルチは 接続対応しておりません。
2016年	T型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	R型 マルチエアコン UXシリーズ(壁掛形)	(BRP072A41) BRP072A44 BRP087A42	—	○	○	
2017年	U型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ・ KXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
2018年	V型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・SXシリーズ・ FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・ DXシリーズ・KXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Sシリーズ・ Fシリーズ・Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 BRP084B41 (SX・Sのみ)	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	マルチエアコン ココタス(天井カセット型シングルフロー)	内蔵型	—	○	○	
2019年	W型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	壁掛形エアコン SXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・ Eシリーズ・KXシリーズ Sシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 BRP087A42 BRP084B41※ (※SX・Sのみ)	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	ハウジングエアコン・マルチエアコン アメニティビルトイン(壁掛形)	BRP087A43	BRP061A41 +KER087A41	○	○	

※KX・Eシリーズについては対応アダプタに加えてKRP067A41が必要です。

■遠隔操作対応一覧 ②
 ECHONET Lite遠隔操作プロパティ対応表（ルームエアコン）

（2025年2月6日 現在）

ダイキン空調機器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考	
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター				
2020年	X型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン FXシリーズ・Fシリーズ	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ・Eシリーズ・KXシリーズ・ Cシリーズ	BRP087A42	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
2021年	Y型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ・ FXシリーズ・Fシリーズ・VXシリーズ・Vシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ (2.2～3.6kW) ・Cシリーズ (2.2～3.6kW)	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ (4.0kW～7.1kW) ・ Cシリーズ (4.0kW～7.1kW) ・Eシリーズ・ HXシリーズ・KXシリーズ	BRP087A42	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		ハウジングエアコン CRシリーズ (天井埋込カセット形シングルフロー) VRシリーズ (床置形)	BRP087A42	BRP061A41	○	○	
		マルチエアコン ココタス (天井カセット型シングルフロー)	内蔵型	—	○	○	
2022年	Z型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・Dシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ・ FXシリーズ・Fシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン VXシリーズ	BRP084C43	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ (2.2～5.6kW) ・Cシリーズ・ HXシリーズ (2.2～2.5kW) ・Hシリーズ	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ (6.3kW～7.1kW) ・Eシリーズ・ HXシリーズ (2.8kW～5.6kW) ・KXシリーズ	BRP087A42	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		ハウジングエアコン・マルチエアコン CRシリーズ (天井埋込カセット形シングルフロー) ・ Cシリーズ (天井埋込カセット形シングルフロー) ・ VRシリーズ (床置形) ・Vシリーズ (床置形) ・ 天井埋込カセット形ダブルフロー・壁埋込形・ アメニティビルトイン形	BRP087A42	BRP061A41	○	○	
		ハウジングエアコン・マルチエアコン アメニティビルトイン形	BRP087A43	BRP061A41 +KER087A41	○	○	
		マルチエアコン CSシリーズ (コンパクト壁掛形フィルター自動お掃除タイプ)	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	

※KX・Eシリーズについては対応アダプタに加えてKRP067A41が必要です。

■遠隔操作対応一覧 ②
ECHONET Lite遠隔操作プロパティ対応表（ルームエアコン）

（2025年2月6日 現在）

ダイキン空調機器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター			
2023年	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・Dシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ・ FXシリーズ・Fシリーズ	内蔵型	－	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	壁掛形エアコン VXシリーズ	BRP084C43	－	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	壁掛形エアコン CXシリーズ (2.2～5.6kW)・Cシリーズ・ HXシリーズ (2.2～2.5kW)・Hシリーズ	BRP084C41	－	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	壁掛形エアコン CXシリーズ (6.3kW～7.1kW)・Eシリーズ・ HXシリーズ (4.0kW～5.6kW)・KXシリーズ	BRP087A42	－	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	ハウジングエアコン・マルチエアコン アメニティビルトイン形	BRP087A43	－	○	○	
	マルチエアコン risora (壁掛形)、CSシリーズ (コンパクト壁掛形フィルター自動お掃除タイプ)	内蔵型	－	○	○	
	マルチバック 壁掛形	BRP087A42	BRP061A41	○	○	
2024年	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・MXシリーズ・ GXシリーズ・CXシリーズ・HXシリーズ・Rシリーズ・ Aシリーズ・Dシリーズ・Fシリーズ・Gシリーズ・Hシリーズ	内蔵型	－	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	壁掛形エアコン Eシリーズ	BRP084A47	－	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	ハウジングエアコン スゴ暖CDシリーズ (天井埋込カセット形シングルフロー)	BRP087A42	－	○	○	

※KX・Eシリーズ(3A型以前)・マルチバック壁掛形については対応アダプタに加えてKRP067A41が必要

■遠隔操作対応一覧 ④
ECHONET Lite遠隔操作プロパティに対する可否表(エコキュート・ネオキュート)

(2025年2月6日 現在)

ダイキン給湯器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	太陽光の 余剰電力制御	備考
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター	操作	操作	操作	
2014年	P型 エコキュート EQ46PFV・EQ37PFV・EQ46PSV・ EQ37PSV・EQ46PV・EQ37PV・ EQN46PFV・EQN37PFV・EQN46PV・ EQN37PV・EQ46PFHV・EQ37PFHV・ EQ46PHV・EQ37PHV・EQ46PFTV・ EQ37PFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2015年	R型 エコキュート EQ46RFV・EQ46RSV・EQ46RV・ EQ37RFV・EQ37RSV・EQ37RV・ EQN46RFV・EQN46RV・EQN37RFV・ EQN37RV・EQ46RFHV・EQ46RHV・ EQ37RFHV・EQ37RHV・EQ46RFTV・ EQ37RFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
	P型 ネオキュート HQR32PFV・HQR32PV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2016年	S型 エコキュート SEQ46SFV・SEQ37SFV・EQ46SFV・ EQ37SFV・EQS46SFV・EQS37SFV・ EQS46SSV・EQS37SSV・EQS46SV・ EQS37SSV・EQSN46SFV・ EQSN37SFV・EQSN46SV・EQSN37SV・ EQS37SV・EQ46SFHV・EQ37SFHV・ EQ46SHV・EQ37SHV・EQS46SFTV・ EQS37SFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2017年	T型 エコキュート SEQ46TFV・SEQ37TFV・EQ46TFV・ EQ37TFV・EQ46TSV・EQ37TSV・ EQ46TV・EQ37TV・EQN46TFV・ EQN37TFV・EQN46TV・EQN37TV・ EQ46TFHV・EQ37TFHV・EQ46THV・ EQ37THV・EQ46TFTV・EQ37TFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2018年、 2019年	U型 エコキュート EQ46UFV・EQ37UFV・EQ46USV・ EQ37USV・EQ46UV・EQ37UV・ EQN46UFV・EQN37UFV・EQN46UV・ EQN37UV・EQ46UFHV・EQ37UFHV・ EQ46UHV・EQ37UHV・EQ46UFTV・ EQ37UFTV・EQX46UFTV・EQX37UFTV	BRP077B41	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2021年	V型 エコキュート EQ46VfV・EQ37VfV・EQ46VSV・ EQ37VSV・EQ46VV・EQ37VV・ EQN46VfV・EQN37VfV・EQN46VV・ EQN37VV・EQ46VFHV・EQ37VFHV・ EQ46VHV・EQ37VHV・EQ46VFTV・ EQ37VFTV・EQX46VFTV・EQX37VFTV	BRP077C41	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2022年	W型 エコキュート EQ46WfV・EQ37WfV・EQ46WSV・ EQ37WSV・EQ46WV・EQ37WV・ EQN46WfV・EQN37WfV・EQN46WV・ EQN37WV・EQ46WFHV・EQ37WFHV・ EQ46WHV・EQ37WHV・EQ46WFTV・ EQ37WFTV・EQX46WFTV・EQX37WFTV EQX46WfV・EQX37WfV おひさまエコキュート※ EQ46WFPV・EQ37WFPV	— ※台所リモコン に内蔵	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2023年	X型 エコキュート EQ46XfV・EQ37XfV・EQ46XSV・ EQ37XSV・EQ46XV・EQ37XV・ EQN46XfV・EQN37XfV・EQN46XV・ EQN37XV・EQ46XFHV・EQ37XFHV・ EQ46XHV・EQ37XHV・EQ46XFTV・ EQ37XFTV・EQX46XFTV・EQX37XFTV EQX46XfV・EQX37XfV EQX46XV・EQX37XV・EQXN46XV・EQXN37XV おひさまエコキュート※ EQ46XFPV・EQ37XFPV	— ※台所リモコン に内蔵	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2024年	Y型 エコキュート EQX46YfV・EQX37YfV・EQA46YfV・ EQA37YfV・EQA46YFTV・EQA37YFTV・ EQA46YSV・EQA37YSV・EQA46YV・ EQA37YV・EQA46YFHV・EQA37YFHV・ EQA46YHV・EQA37YHV・EQN46YfV・ EQN37YfV・EQN46YV・EQN37YV おひさまエコキュート※ EQA46YFPV・EQA37YFPV	— ※台所リモコン に内蔵	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	

※従来の夜間蓄熱型のエコキュートと沸き上げ時間が異なり、主に太陽光発電時間(9~16時)に沸き上げます。
エコキュートでの電力契約設定により上記時間帯は変更されることがあります。
※従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。
※おひさまエコキュートに関する詳細はこちらをご確認下さい。
https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/
注) 上記機種種の末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。(E：耐塩害仕様機種、H：耐重塩害仕様機種)

■遠隔操作対応一覧 ⑤
ECHONET Lite遠隔操作プロパティに対する可否表(床暖房)

(2025年2月6日 現在)

ダイキン床暖房			HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考
年式		機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター	操作	操作	
2024年	S型	床暖房 DMU50SV、DMU70SV、DMU50SMV、DMU70SMV、 DMU70SGV	BRP077A41	－	○	－	

※接続には別売の無線LAN接続アダプターが必要です。