Daikin Smart APPをお使いいただけるルームエアコン 【家電量販店取扱商品】

2024年7月1日時点

■壁掛形エアコン

「◎」・・・対応(便利機能・ファームウェア自動更新・連動設定可)/「○」・・・対応(連動設定可)/「●」・・・対応/「/」・・・非対応

■王月 <i>ル</i> ユ.												
シリーズ 年式	R シリーズ	A シリーズ	M シリーズ	S シリーズ	F シリーズ	V/VX シリーズ	W シリーズ	C シリーズ	E シリーズ	D/DX シリーズ	H/HX シリーズ	KX シリーズ
2024年モデル (4A型)	© ^{₩1}	© ^{*1}	©*1		© ^{₩1}			© ^{#1}	⊚ ^{※28}	©*1	©*1	
2023年モデル (3A型)	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	⊚ ^{**1}	⊚ ^{**21}		⊚ ^{*23} O ^{*24}	O ^{**4}	© ^{*1}	© ^{*26} O ^{*27}	O**4
2022年モデル (Z型)	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	⊚**21		© ^{*23} O ^{*24}	O**4	© ^{*1}	© ^{*19} O ^{*20}	O**4
2021年モデル (Y型)	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	© ^{*1}	⊚ ^{*1}	©*1		⊚ ^{*13} O ^{*14}	O ^{**4}	© ^{*1}	O _{**3}	O**4
2020年モデル (X型)	⊚ ^{**1}	© ^{**1}	© ^{*1}	© ^{*1}	⊚ ^{**12}			O ^{#3}	O ^{**4}	© ^{*1}	O _{**3}	O**4
2019年モデル (W型)	O ^{**1}	O**1		O ^{**2}	O**3			O**3	O ^{**4}	O*1		O**4
2018年モデル (V型)	O ^{*18} ● ^{*5}	●**5		O**2	●**5			●**5	●**6	●**5		●**6
2017年モデル (U型)	●*5、*18	●**5			●**5			●**5	●**6	●**5		●**6
2016年モデル (T型)	●**7、**18	●**7			●**7			●**7	●***	●**7		
2015年モデル (S型)	●**7、**18	●**7			●**7			●**7	●***	●**7		
2014年モデル (R型)	●**9、**18	●**9			●**9		●**9	●**9	●*10	●**9		
2013年モデル (P型)	●*18	-			-		-	-	-	-		



■ハウジング・マルチエアコン

ハウジングエアコン

シリーズ	天井埋込	カセット形			
年式	シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ	壁埋込形	床置形	アメニティ ビルトイン形
2024年モデル (4A型)	© ^{#3}				
2023年モデル (3A型)					O*11
2022年モデル (Z型)	O**3	O**3	O**3	O ^{**3}	O**11
2021年モデル (Y型)	O**3			O**3	
2019年モデル (W型)					O*11
2018年モデル (V型)					
2014年モデル (R型)	O ^{**3} ● ^{**16}	O ^{*3} ● ^{*16}			

- ※全てのシリーズにおいて、ご利用には、ブロードバンドルーター及び、無線LANアクセスポイントが必要です。
- ※室内機1台につき無線LAN接続アダプターが1台づつ必要です。
- ※別売の無線LAN接続アダプターの型番は、ルームエアコン発売当時の対応製品です。
- ※1 無線LANアダプターを内蔵しています。 ※2 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084B41)が必要です。
- ※3 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。
- ※4 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※5 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44)が必要です。
- ※6 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※7 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A41)が必要です。
- ※8 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A41)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※9 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)が必要です。
- ※10 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※11 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A43)が必要です。
- ※12 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。
 ※13 22~36kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。
- ※14 4.0~7.1kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。
- ※15 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A44、BRP087A42)のいずれか一つが必要です。
- ※16 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A44)のいずれか一つが必要です。
- ※17 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44、BRP087A42)のいずれか一つが必要です。
- ※18 2013年~2018年のエディオンRシリーズについては無線LANアダプターが付属、または、内蔵しております。 ※19 22、2.5kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。

システムマル	チ・マルチバック	7								
シリーズ		天井埋込	カセット形			壁				
年式	ココタス	シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ	壁埋込形	risora	UX	フィルター 自動お掃除	標準タイプ	床置形	アメニティ ビルトイン形
2024年モデル (4A型)										
2023年モデル (3A型)					© ^{*1}		© ^{*1}			O**11
2022年モデル (Z型)		O _{**3}	O**3	O**3			© ^{**22}		O _{**3}	O**11
2021年モデル (Y型)	O ^{**1}									
2019年モデル (W型)										O**11
2018年モデル (V型)	O ^{**1}				O ^{**2}		O ^{*3} ● ^{*16}			
2014年モデル (R型)		O ^{*3} ● ^{*16}	O ^{*3} ● ^{*16}	O ^{**3} ● ^{**16}		O ^{*3} ● ^{*5}	O ^{*3} ● ^{*16}	O ^{**4} ● ^{**25}	O ^{*3} ● ^{*16}	O ^{*3} ● ^{*16}

- ※20 2.8~5.6kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。
- ※21 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C43)が必要です。
- ※22 コンパクト壁掛形タイプ。別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。
- ※23 2.2~5.6kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。 ※24 6.3~7.1kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。
- ※25 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A4)のいずれか一つと遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※26 2.2~2.8kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。 ※27 4.0~5.6kWモデルは、別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。
- ※28 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084A47)が必要です。

エアコン機種別 Daikin Smart APP 対応機能 【家電量販店取扱商品】

		スマートフォン操作時の機能 2013年以降免売モデル													2014年	1月以降発売 込カセット	モデル 天井埋込カセット形		
機能名称		形 ジングルフロータイ 登埋 ブ アメ												1	形 シングル ブ	ルフロータイ	大井埋込力セット形 ダブルフロータイプ 壁埋込形 アメニティビルトイン形 システムマルチ(ココタス接続タイ	债券	
		R	Α	М	W	S	F	V/VX	С	Е	D/DX	H/HX	K/KX			CD/C/V	フ) システムマルチ/マルチパック		
基本操作	エアコンの運転	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
-	エアコンの停止	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	●:対応 ○:加湿なし	
	運転モード切換	•	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•		0	0	■ Nhの Nh	
	温度調節	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	The time and and and an extra section of the sectio	
	しつど調節	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	_	-	•		-	○ アメニティビルトイン形のみ (除湿時のみ)	A、Dンリーズは冷房・路湿時のみ可能 2011年以降のモデル Mは、暖房・加湿・除湿のみ可能。 2011年以降のモデルドは、味噌のみ可能。 2011年にアレインストルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトル	
	スケジュールタイマー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	特別・曜日指定可能、入切、温度あわせて6パターン/日参報可能 輸組AMBを対すグラーBPD051A41使用制造は、入切4パターン/選 登録可能(曜日繰り返し登録可能) 2018年以降のモデルェディオン向けR/SX/ココタス、2019年以降のモデル、BRP087A42/43使用モデ・ 帝電復帰別店。	
	設定温度プログラム	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•		•	•	無線LAN接続アダプターBRP051A41使用時のみ対応(ココタスは非対象)	
	風量	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•	2022年以降のモデルシステムマルチ 壁掛けフィルターお掃除(CS) 2020年以降のモデルド、および、BRF08404/14度用モデル 2014年以降のモデルド、APO、DA、またび、BRF0840A2/13、BRF084B41使用モデル 2014年以降のモデル・エディオン向けド 2024年以降のモデル・日は5段階ポゲジュン指示可能。	
	風向	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	•	2021年以降のモデルンスポーペット・理解サフィルターとお機能(CS)は5段階ポジシュノ指示可能。 2021年以降のモデル(水化5分割機能がシュン指示可能を 2020年以降のモデル(水インのの水は無原を左下投降ボジシュン指示可能、 2020年以降のモデルドストが、500円のは41機能用デルは5分階がボジシュン指示可能、 2019年以降のモデルドストが、100円のは50円間でジョン指示可能。 2019年以降のモデルタンコンストが、2019年以降のモデルタンのサインのよりでは100円の 2019年以降のモデルタンコンストの「大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大	
	サーキュレーション	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	-	2020年以降のモデル R/A/D/DX	
	風ないス	-	-	•	_	•	•	•	•	•	-	•	-	_		-	-	2024年以降のモデル C/H/HX/E 2023年のモデル O(E2/W~58W) -H/HX(22~25W) 2023年のモデル O(E2/W~58W) -H/HX(22~25W) 2021年のモデル O(E0/WO) 2020年以降のデナル ST, St&J, BP084C41/43使用モデル	
	節電機能	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	-	2024年以降のモデル R/A/D/DX	
-	給気換気	•	_	•	-	_	-	•	-	_	-	-	-	-		_	-	2021年以降のモデル R/M/V/VXは、換気設定に対応 ※2022年度モデル Rの排気換気には対応しま	
ŀ	排気換気			_			_			_			_			_	_	2020年モデル R/Mは、24時間換気に対応	
-	排风换风	•	_	_		_		_	_		_	_		<u> </u>		_	_	2023年以降のモデル R ※2022年度モデル Rの排気換気には対応していません。	
	サインリセット	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-		-	-	2020年以降のモデル F、および、BRP084C41/43使用モデル 2019年以降のモデル R/A/D/DX、および、BRP087A42/43使用モデル	
	おかえり運転	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	-	2020年以降のモデル R/A/F/S/C/E/D/DX ※ 無線LAN接続アダプターBRP087A42は対象外	
お知らせ表示	現在室温	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
	現在室内湿度	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•		-	_	R/A/D/DX/CR/VRにて対応 2021年以降のモデル M/F	
-	外気温	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	2021年モデル V/VX 2013年モデル W/F/C/Eは、停止中/運転開始直後は外気温度は表示されません	
	モードバッティング表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	•	他室と異なる運転モード設定による運転待機状態をお知らせ(マルチパック/システムマルチのみ)	
	エラーコード表示	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
お知らせ通知	消し忘れ防止	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	=	2014年以降のモデル R/A/D/DX 2023年以降のモデル H/HX/K/KX	
	高温防止(室温パトロール)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	-	2023年以降のモデル R/R/N/NX/C/E 2023年以降のモデル R/A/D/DX 2014年以降のモデル R/A/D/DX	
-		_		_		-			_		_							2023年モデル CX 2 2~5 6kw	
	低温防止(室温パトロール)	•	•	•	_	•	•	•	•	_	•	_	-	_		-	_	2023年以降のモデル R/A/M/F/S/V/VX/D/DX、および、BRP084C41/43使用モデル	
	おでかけ切り忘れ通知	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-	-	2020年以降のモデル R/A/F/S/C/E/D/DX ※ 無線LAN接続アダプターBRP087A42は対象外	
電気代・電力見える化	本日, 今月の使用電力量	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		-	-		
	本日、今月の使用電気代	•	•	-	-	-	-	-	-	_	•	-	-	-		-	-		
	本日、今月の運転時間 使用電力量・電気代グラフ表示	•	•	-	+-	-	_	-	-	-	•	-	+-	+-		-	-		
	(日単位、月単位表示)	•	•	-	-	-	_	-	-	-	•	-	-	-		-	=	今週・先週の1日ごとの使用量を比較表示/今年・昨年の1か月ごとの使用量を比較表示	
	リアルタイム電力表示 電気代単価設定	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-		-	_	2013年モデル壁掛形、無線LAN接続アダプターBRP051A41は対象外	
-	电気代半曲改足 目標電気代	•	•	_	-	_	-	_	+-		•	-	Ŧ	-		_	_		
一括操作	部屋一括操作	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
	建物一括操作	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
	My設定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	•	•	2019年以降のモデル。無線LAN接続アダプターBRP072A41/44、BRP061A41は対象外	
他機器との連動	空気清浄機	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	2019年以降のモナル。無駄LAN接続アグラクーBRP0724A1/44、BRP061A41は対策外 2018年以降のモナル、5つスノエディオン向付日 ※エアコン連動可能な空気清浄機については空気清浄機の対応機能一覧をご確認ください 2019年以降のモデル。無線LAN接続アダブターBRP072A4/44、BRP061A41は対象外。	
	エコキュート	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	2018年以降のモデル。無機LAN接続アダンゲーBR-01/2A4/44、BR-0161A41は対象外。 2018年以降のモデル・S/ココタス/エディオン向けR ※エアコン連動可能なエコキュートについてはエコキュートの対応機能一覧をご確認ください	
	アシストサーキュレータ	•	•	•	<u> </u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	2013年モデル、2014年モデル、無線LAN接続アダプターBRP051A41は対象外	
その他	英語対応	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	英語表示はスマートフォンの言語設定で英語が設定されている場合、操作画面のみ英語表示になりま マブルかに来テナストとなる問題。からなり、ブルウロオなのもです。	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	機器の設置は、宅内の無線LNIアクセスポイ 2013-2017年度のエディオン・モデル。RPPで エアンの設定を受力し持備や、エアンの会でを受けた場合や、ステー 連延結件後に、接続アダプターとインターネッ A機器・ヴィヤードリモコンとの使用はできま 2018年度モデル、S、および、2019年度は開発 スマートフェンで操作した内容は、エアコン本 、作体とリモコンの変がが一般ななり変が一般なななり変が一般なない	1A41、BRF ビーカー? トの間で、 せん。 デルの無線 体付属の?	P072A41、 で操作した 約24時間 線LANアタ	:場合、約 通信が比 プター内	2分間宅外 (来なかっ) 蔵可能機	のスマー と場合は、 種は併用	トフォンから 自動的に が可能です	ら操作が エアコン(できない場 り運転を停	合があり 止します。	ます。			は出来ません				アプリから表示する「よくある質問」や「ヘルプ」は日本語のみです。	