

■遠隔操作対応一覧 ①

ECHONET Lite遠隔操作プロパティ対応表(ルームエアコン)

(2023年11月21日 現在)

ダイキン空調機器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター			
2014年	R型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ・DXシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 (BRP051A41)	BRP061A41	○	—	
2015年	S型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ・DXシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 (BRP051A41)	BRP061A41	○	—	※消費電力確認に対応して おります。
	R型 ハウジング・マルチエアコン 天井埋込カセット形 (シングルフロー・ダブルフロー) 壁埋込形、床置形 アメニティビルトイン形	(BRP072A41) BRP072A44 (BRP051A41) BRP087A42	BRP061A41	○	○ (アダプタ BRP087A42 を採用した場 合のみ)	※ワイドセレクトマルチは 接続対応していません。
2016年	T型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	R型 マルチエアコン UXシリーズ(壁掛形)	(BRP072A41) BRP072A44 BRP087A42	—	○	○	
2017年	U型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・ CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ・ KXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・ Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
2018年	V型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・SXシリーズ・ FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・ DXシリーズ・KXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ・Sシリーズ・ Fシリーズ・Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 BRP084B41 (SX・Sのみ)	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	マルチエアコン ココタス(天井カセット型シングルフロー)	内蔵型	—	○	○	
2019年	W型 壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ Rシリーズ・Aシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	壁掛形エアコン SXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・ Eシリーズ・KXシリーズ Sシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ	(BRP072A41) BRP072A44 BRP087A42 BRP084B41※ (※SX・Sのみ)	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
	ハウジングエアコン・マルチエアコン アメニティビルトイン(壁掛形)	BRP087A43	BRP061A41 +KER087A41	○	○	

※KX・Eシリーズについては対応アダプタに加えてKRP067A41が必要です。

■遠隔操作対応一覧 ②

ECHONET Lite遠隔操作プロパティ対応表(ルームエアコン)

(2023年11月21日 現在)

ダイキン空調機器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考	
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター				
2020年	X型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン FXシリーズ・Fシリーズ	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ・Eシリーズ・KXシリーズ・ Cシリーズ	BRP087A42	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
2021年	Y型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ・ FXシリーズ・Fシリーズ・VXシリーズ・Vシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ(2.2~3.6kW)・Cシリーズ(2.2~3.6kW)	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ(4.0kW~7.1kW)・ Cシリーズ(4.0kW~7.1kW)・Eシリーズ・ HXシリーズ・KXシリーズ	BRP087A42	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		ハウジングエアコン CRシリーズ(天井埋込カセット形シングルフロー) VRシリーズ(床置形)	BRP087A42	BRP061A41	○	○	
		マルチエアコン ココタス(天井カセット型シングルフロー)	内蔵型	—	○	○	
2022年	Z型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・Dシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ・ FXシリーズ・Fシリーズ	内蔵型	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン VXシリーズ	BRP084C43	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ(2.2~5.6kW)・Cシリーズ・ HXシリーズ(2.2~2.5kW)・Hシリーズ	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ(6.3kW~7.1kW)・Eシリーズ・ HXシリーズ(2.8kW~5.6kW)・KXシリーズ	BRP087A42	BRP061A41	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		ハウジングエアコン・マルチエアコン CRシリーズ(天井埋込カセット形シングルフロー)・ Cシリーズ(天井埋込カセット形シングルフロー)・ VRシリーズ(床置形)・Vシリーズ(床置形)・ 天井埋込カセット形ダブルフロー・壁埋込形・ アメニティビルトイン形	BRP087A42	BRP061A41	○	○	
		ハウジングエアコン・マルチエアコン アメニティビルトイン形	BRP087A43	BRP061A41 +KER087A41	○	○	
		マルチエアコン CSシリーズ (コンパクト壁掛形フィルター自動お掃除タイプ)	BRP084C41	BRP061A41 +KER087A41	○	○	

※KX・Eシリーズについては対応アダプタに加えてKRP067A41が必要です。

■遠隔操作対応一覧 ②

ECHONET Lite遠隔操作プロパティ対応表(ルームエアコン)

(2023年11月21日 現在)

ダイキン空調機器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	備考	
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター				
2023年	3A型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・Dシリーズ・ Mシリーズ・SXシリーズ・Sシリーズ・ FXシリーズ・Fシリーズ	内蔵型	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン VXシリーズ	BRP084C43	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ(2.2~5.6kW)・Cシリーズ・ HXシリーズ(2.2~2.5kW)・Hシリーズ	BRP084C41	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		壁掛形エアコン CXシリーズ(6.3kW~7.1kW)・Eシリーズ・ HXシリーズ(4.0kW~5.6kW)・KXシリーズ	BRP087A42	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。
		ハウジングエアコン・マルチエアコン アメニティビルトイン形	BRP087A43	—	○	○	
		マルチエアコン risora(壁掛形)、CSシリーズ (コンパクト壁掛形フィルター自動お掃除タイプ)	内蔵型	—	○	○	
		マルチパック 壁掛形	BRP087A42	BRP061A41	○	○	
2024年	4A型	壁掛形エアコン RXシリーズ・AXシリーズ・DXシリーズ・ MXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・Dシリーズ	内蔵型	—	○	○	※消費電力確認に対応して おります。

※KX・Eシリーズ・マルチパック壁掛形については対応アダプタに加えてKRP067A41が必要です

■遠隔操作対応一覧 ④

ECHONET Lite遠隔操作プロパティに対する可否表(エコキュート・ネオキュート)

(2023年11月21日 現在)

ダイキン給湯器		HEMS対応部材/品名・品番		宅内操作	遠隔操作 (宅外操作)	太陽光の 余剰電力制御	備考
年式	機器	無線LAN 接続アダプター	有線LAN 接続アダプター	操作	操作	操作	
2014年	P型 エコキュート EQ46PFV・EQ37PFV・EQ46PSV・ EQ37PSV・EQ46PV・EQ37PV・ EQN46PFV・EQN37PFV・EQN46PV・ EQN37PV・EQ46PFHV・EQ37PFHV・ EQ46PHV・EQ37PHV・EQ46PFTV・ EQ37PFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2015年	R型 エコキュート EQ46RFV・EQ46RSV・EQ46RV・ EQ37RFV・EQ37RSV・EQ37RV・ EQN46RFV・EQN46RV・EQN37RFV・ EQN37RV・EQ46RFHV・EQ46RHV・ EQ37RFHV・EQ37RHV・EQ46RFTV・ EQ37RFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
	P型 ネオキュート HQR32PFV・HQR32PV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2016年	S型 エコキュート SEQ46SFV・SEQ37SFV・EQ46SFV・ EQ37SFV・EQS46SFV・EQS37SFV・ EQS46SSV・EQS37SSV・EQS46SV・ EQS37SSV・EQSN46SFV・ EQSN37SFV・EQSN46SV・EQSN37SV・ EQS37SV・EQ46SFHV・EQ37SFHV・ EQ46SHV・EQ37SHV・EQS46SFTV・ EQS37SFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2017年	T型 エコキュート SEQ46TFV・SEQ37TFV・EQ46TFV・ EQ37TFV・EQ46TSV・EQ37TSV・ EQ46TV・EQ37TV・EQN46TFV・ EQN37TFV・EQN46TV・EQN37TV・ EQ46TFHV・EQ37TFHV・EQ46THV・ EQ37THV・EQ46TFTV・EQ37TFTV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	○	—	—	
2018年、 2019年	U型 エコキュート EQ46UFV・EQ37UFV・EQ46USV・ EQ37USV・EQ46UV・EQ37UV・ EQN46UFV・EQN37UFV・EQN46UV・ EQN37UV・EQ46UFHV・EQ37UFHV・ EQ46UHV・EQ37UHV・EQ46UFTV・ EQ37UFTV・EQX46UFTV・EQX37UFTV	BRP077B41	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2021年	V型 エコキュート EQ46VFV・EQ37VFV・EQ46VSV・ EQ37VSV・EQ46VV・EQ37VV・ EQN46VFV・EQN37VFV・EQN46VV・ EQN37VV・EQ46VFHV・EQ37VFHV・ EQ46VHV・EQ37VHV・EQ46VFTV・ EQ37VFTV・EQX46VFTV・EQX37VFTV	BRP077C41	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2022年	W型 エコキュート EQ46WVF・EQ37WVF・EQ46WSV・ EQ37WSV・EQ46WV・EQ37WV・ EQN46WVF・EQN37WVF・EQN46WV・ EQN37WV・EQ46WFHV・EQ37WFHV・ EQ46WHV・EQ37WHV・EQ46WFTV・ EQ37WFTV・EQX46WFTV・EQX37WFTV EQX46WVF・EQX37WVF おひさまエコキュート※ EQ46WFPV・EQ37WFPV	— ※台所リモコン に内蔵	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	
2023年	X型 エコキュート EQ46XFV・EQ37XFV・EQ46XSV・ EQ37XSV・EQ46XV・EQ37XV・ EQN46XFV・EQN37XFV・EQN46XV・ EQN37XV・EQ46XFHV・EQ37XFHV・ EQ46XHV・EQ37XHV・EQ46XFTV・ EQ37XFTV・EQX46XFTV・EQX37XFTV EQX46XFV・EQX37XFV EQX46XV・EQX37XV・EQXN46XV・EQXN37XV おひさまエコキュート※ EQ46XFPV・EQ37XFPV	— ※台所リモコン に内蔵	—	○	○	シャープ製 HEMS接続の み対応	

※従来の夜間蓄熱型のエコキュートと沸き上げ時間が異なり、主に太陽光発電時間(9~16時)に沸き上げます。

※従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。

※おひさまエコキュートに関する詳細はこちらをご確認ください。

https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/

注)上記機種末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。(E:耐塩害仕様機種、H:耐重塩害仕様機種)